




Katalog / Catalogue



Online Shop Germany & Austria: www.design-lichtschalter.com
 Online Shop EU: www.designer-swichtes.com

1
Page No



Touch-Lichtschalter NOVA
Touch light switch NOVA
Interrupteur d'éclairage tactile

2
Page No



Kipphebel-Schalter Cambridge
Toggle switch Cambridge
NOVA Interrupteur à levier Cambridge

3
Page No



Steckdosen MAXIM
Socket outlets MAXIM
Prises de courant MAXIM

4
Page No





Zubehör MAXIM
Accessories MAXIM
Accessoires MAXIM

Easy Buying:

1. Artikelnummer hier im Katalog finden.
2. Artikelnummer im Onlineshop in Suchfenster eingeben. www.design-lichtschalter.com
3. Farbe / Stückzahl wählen und in den Warenkorb legen.


1. Find the item number in this catalogue.
2. Enter the item number in the search window in the online shop. www.designer-switches.com
3. Select colour / quantity and add to shopping cart.

1. Trouver le numéro d'article ici dans le catalogue.
2. Saisir le numéro d'article dans la fenêtre de recherche de la boutique en ligne.
3. Choisir la couleur / le nombre de pièces et les ajouter au panier. www.designer-switches.com





Typ C, F Schuko



NOVA Touch-Schalter Kollektion

- Artikelnummer in das Suchfeld im Online-Shop eingeben.
- Farbe und Anzahl können anschließend gewählt werden.
- Zu jeder Blende wird das **Montagematerial** automatisch mitgeliefert.
- Sonderanfertigungen auf Anfrage.

NOVA touch switch collection

- Enter item number in the search field in the online shop
- Colour and quantity can then be selected.
- The **mounting material** is automatically supplied with each panel.
- Special designs on request.

88 x 88 mm

88 x 159 mm

88 x 230 mm

88 x 301 mm

Steckdoseneinsätze mit erhöhtem Berührungsschutz

Socket insert with increased contact protection

Sensoren / Sensors:



Ein/Aus 230V
Taster 230V
Rolladen 230V
Taster 12-24V



KNX



01.14.04.020c




01.15.04.020c



01.14.04.020g



01.15.04.020g



01.14.04.020w



01.15.04.020s



01.16.04.020c

Touchsensor-Einsatz	Art.-Nr.	Hinweis: 3-Kabel Anschluss 230V. Für Standard-Wanddosen min. 45 mm Tiefe. Je Wanddose 1 Sensor mittig oder 2 nebeneinander.
Ein/Aus Schalter 230V	01.99.04.010	230V, 6A. Integriertes Relais, abschaltbar für Taster-Betrieb. VDE-zertifiziert.
Taster 230V	01.99.04.011	230V, 1A. Zum ansteuern von nachgeschalteter Elektronik. (Identisch mit „Nebenstellenschalter 230V“). VDE-zertifiziert.
Nebenstellenschalter 230V	01.99.04.011	230V, 1A. Für Wechsel- oder Kreuzschaltung in Kombination mit 1 Stck. "Ein/Aus 230V" oder 1 Stck. "Dimmer 230V". VDE-zertifiziert.
Rolladenschalter 230V	01.99.04.012	230V, 2A. Ein einzelner Sensor beinhaltet die Funktionen Auf - Stop - Zu
Dimmer 230V	01.99.04.018	230V. 3-220W. Universaldimmer für dimmbare Lampen, z.B. LED, CFL. Achtung: Nur 1 Dimmer je Wanddose (Wärmeentwicklung).
Schalter/Taster 12-24V	01.99.04.013	12-24V Schalter. Umschaltbar auf Taster-Betrieb. Integriertes potentialfreies Relais 230V, 1A, abschaltbar.
KNX-Schalter (Smart Home)	01.99.04.070	KNX-zertifizierter Schalter. 1 bis 4 programmierbare Schaltpunkte.


Touch sensor insert	Item no.	Note: 3-cable connection 230V. For standard wall boxes min. 45 mm depth. 1 sensor per wall box in the middle or 2 next to each other.
On/Off Switch 230V	01.99.04.010	230V, 6A. Integrated relay, can be switched off for push-button operation. VDE-certified.
Push to make switch 230V	01.99.04.011	230V, 1A. For controlling downstream electronics. (Identical to „Extension switch 230V“). VDE-certified.
Extension switch 230V	01.99.04.011	230V, 1A. For 2-way and multi-way operation in combination with 1 pc. „on/off 230V“ or 1 pc. „dimmer 230V“. VDE-certified.
Roller shutter switch 230V	01.99.04.012	230V, 2A. A single sensor has the functions Open - Stop - Close
Dimmer 230V	01.99.04.018	230V. 3-220W. Universal dimmer for dimmable lamps, e.g. LED, CFL. Attention: Only 1 dimmer per wall socket (heat generation).
Switch/Push to make 12-24V	01.99.04.013	12-24V switch. Reversible to push-button operation. Integrated potential-free relay 230V, 1A, can be switched off.
KNX switch (smart home)	01.99.04.070	KNX-certified switch. 1 to 4 programmable switching points.



Cambridge Kollektion im Retro-Design.

Artikelnummer in das Suchfeld im Online-Shop eingeben.
Farbe und Anzahl können anschließend gewählt werden.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.




Cambridge collection in vintage style.

Enter item number in the search field in the online shop.


Colour and quantity can then be selected.

Special design upon request.


88 x 88 mm. For 1 Wallbox




88 x 159 mm. Für 2 Wanddosen. For 2 Wallboxes.



88 x 230 mm. Für 3 Wanddosen. For 3 Wallboxes.



88 x 301 mm. Für 4 Wanddosen. For 4 Wallboxes.



01.14.04.020c
with chrome ring



01.14.04.020g
with golden ring



01.14.04.020w
with white ring



01.15.04.020c
with chrome ring




01.15.04.020g
with golden ring



01.15.04.020s
with black ring

Schalter-Einsatz	Art.-Nr. Messing	Art.-Nr. Verchromt	
Ein/Aus und Wechsel	01.99.04.110	01.99.04.100	250V, 10A. Normaler Ein-/Aus Schalter und Wechselschalter.
Kreuzschalter	01.99.04.114	01.99.04.104	250V, 10A. Kreuzschalter.
Taster, z.B. für Dimmer	01.99.04.111	01.99.04.101	250V, 10A. Rückfedernd. 1 Kontakt unten. Für nachgeschaltete Elektronik.
Rolladenschalter	01.99.04.112	01.99.04.102	250V, 10A. Neutrale Mittelstellung. Rastend oben und unten.
Doppeltaster	01.99.04.113	01.99.04.103	250V, 10A. Neutrale Mittelstellung. Kontakt oben + unten, rückfedernd. z.B. für SmartHome.
KNX-Hausautomation	01.99.04.119	01.99.04.109	KNX-zertifizierter Schalter mit integrierter LED im Kipphebel.

Switch insert:	Item no. Brass	Item no. Chrome	
1- and 2-Way switch in one	01.99.04.110	01.99.04.100	250V, 10A. Normal on/off switch and 2-Way switch at the same time.
Intermediate switch	01.99.04.114	01.99.04.104	250V, 10A. 3-way switch.
Push to make switch	01.99.04.111	01.99.04.101	250V, 10A. Momentary. 1 Contact below. For controlling electronics such as dimmers.
Roller shutter switch	01.99.04.112	01.99.04.102	250V, 10A. Neutral centre position. Locking at top and bottom.
Double push to make	01.99.04.113	01.99.04.103	250V, 10A. Double momentary. Neutral centre position. Contact top + bottom. e.g. for Smart Home
KNX home automation	01.99.04.119	01.99.04.109	KNX-certified switch with integrated LED in the toggle lever.



Online Shop Germany & Austria: www.design-lichtschalter.com
 Online Shop EU: www.designer-swichtes.com

MAXIM Steckdosen Kollektion

- Geben Sie die Artikelnummer in das Suchfeld des Online-Shops ein.
- Farbe und Anzahl können anschließend ausgewählt werden.
- Das Montagematerial wird automatisch mit jeder Blende mitgeliefert.
- Sonderanfertigungen auf Anfrage.

MAXIM sockets collection.

- Enter item number in the search field in the online shop:
- Colour and quantity can then be selected.
- The mounting material is automatically supplied with each panel
- Special designs on request.



01.14.04.011



01.15.04.011



01.16.04.011



01.14.04.020c



01.14.04.020g



01.14.04.020w



01.15.04.020c



01.15.04.020g







01.15.04.020s



01.16.04.020c

Steckdosen mit unsichtbarem Berührungs-Schutz / Socket insert with increased contact protection

88 x 88 mm	 24.01.05.011	 24.01.05.001E	 24.01.05.006E	 24.01.05.001R	 24.01.05.006R
88 x 159 mm	 24.01.05.002E	 24.01.05.007E	 24.01.05.002R	 24.01.05.007R	
88 x 230 mm	 24.01.05.002E	 24.01.05.007E	 24.01.05.003R	 24.01.05.008R	
88 x 301 mm	 24.01.05.004E		 24.01.05.004R		
88 x 372 mm	 24.01.05.005E		 24.01.05.005R		



Zubehör


- Geben Sie die Artikelnummer im Suchfeld des Online Shops ein.
- Anschließend können Farbe und Anzahl gewählt werden.
- Installationsmaterial wird automatisch passend mit dem Rahmen geliefert.

Accessories



- Saisir le numéro d'article dans le champ de recherche de la boutique en ligne.
- La couleur et le nombre peuvent ensuite être choisis.
- Le matériel de montage est automatiquement fourni avec chaque cache.

Accessories


- Enter the article number in the search field of the Online Shop
- You can then select the colour and quantity.
- The installation material is automatically supplied according to the frame.



Blindstück Gap filler Combleur d'espaces




Stichdose/Einzeldose. Keine Durchgangsdose
Stand allone socket. No pass-through.
Raccordement individuel.
Pas de boîte de passage



Durchgangsdose
Pass-through socket
Boîte de passage



Drehthermostat
Rotary thermostat
Thermostat rotatif



RJ45




Enddose hinter Durchgangsdose
End socket behind pass-through socket
Boîte d'extrémité derrière la boîte de passage



USB-Ladegerät USB-A + USB C
USB Charger USB A + USB-C
Chargeur USB A + USB C



IR-Bewegungsschalter
IR motion switch
Interrupteur de mouvement IR



Kabelausslass
Cable outlet
Sortie de câble



Rolladenschalter
Roller shutter switch
Interrupteur pour volets roulants

